





## SERIE "TAVOLE"

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

	 Parquet prefinito	 Engineered flooring
	Monoplank, 3 strati, mm. 15(4mm)x190x1860 T&G <u>lavorazione a mano</u> Micro-bisellato 4 lati - Umidità 8 +/- 2% 8 tavole per scatola (= mq. 2,89) 40 scatole per pallet (= mq. 115,60)	1 strip, 3 ply, mm. 15(4mm)x190x1860 T&G <u>hand made</u> Micro-bevelled 4 sides - Humidity 8 +/- 2% 8 pieces per box (= sqm. 2,89) 40 boxes per pallet (= sqm. 115,60)
ALABAMA	Rovere, DD grading, spazzolato, oliato naturale, doppio smoked.	Oak, DD grading, brushed, natural oiled, double smoked.
ALASKA	Frassino, ABC grading, verniciato bianco opaco, 10-15%.	Ash, ABC grading, white matt lacquered, 10-15 points.
ARIZONA	Rovere, AB grading, spazzolato, colorato, verniciato UV, 20-25%.	Oak, AB grading, brushed, stained, UV varnished, 20-25%.
COLORADO	Rovere, DD grading, piattato a mano, smoked e oliato colorato, 15-20%.	Oak, DD grading, hand scraped, smoked and color oiled, 15-20%.
DAKOTA	Rovere, DD grading, "taglio segato", spazzolato, smoked e oliato naturale.	Oak, DD grading, "sawn-cut" brushed, smoked and natural oiled.
KANSAS	Rovere, CD grading, spazzolato light, piattato a mano light, colorato red/brown, danneggiato sui 4 lati, martellato e spazzolato scuro, verniciato, 15-20%.	Oak, CD grading, light brushed & light hand scraped & red and brown colored & destroyed 4 sides & black brush strokes & varnished, 15-20 points.



# CAVINATO

**CAVINATO S.p.A.**

**Settore Pavimenti**

Via della Meccanica, 59

36100 VICENZA - Italy

Tel. Diretto: 0444 229.140

Fax Diretto: 0444 229.141

e-mail: [pavimenti@cavinato.com](mailto:pavimenti@cavinato.com)

Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245

Capitale Sociale: €750.000 i. v.

[www.cavinato.com](http://www.cavinato.com)

MONTANA	Rovere, CD grading, piallato a mano, smoked e prelevigato.	Oak, CD grading, hand scraped & smoked & unfinished.
NEBRASKA	Rovere, BCD grading, spazzolato, prelevigato.	Oak, BCD grading, brushed, unfinished.
NEVADA	Rovere, DD grading, spazzolato, macchiato, levigato, oliato UV.	Oak, DD grading, brushed, greenish stain, sanding, UV oiled.
OREGON	Rovere, CD grading, smoked e spazzolato, venato bianco e oliato naturale, 5-10%.	Oak, CD grading, smoked & brushed & white veins & natural oiled, 5-10 points.
TEXAS	Rovere, CD grading, piallato a mano, smoked e oliato naturale, 5-10%.	Oak, CD grading, hand scraped & smoked & natural oiled, 5-10 points.
VERMONT	Rovere, CD grading, piallato a mano, colorato noce scuro e verniciato.	Oak, CD grading, hand scraped & black walnut colored & varnished.

# QUIK WOOD

Old Style  
*hand-made*



# CAVINATO

**CAVINATO S.p.A.**

**Settore Pavimenti**

Via della Meccanica, 59

36100 VICENZA - Italy

Tel. Diretto: 0444 229.140

Fax Diretto: 0444 229.141

e-mail: [pavimenti@cavinato.com](mailto:pavimenti@cavinato.com)

Registro Imprese di Vicenza, C. F. e P. IVA IT 01779360245

Capitale Sociale: €750.000 i. v.

[www.cavinato.com](http://www.cavinato.com)

## SERIE "TAVOLE"

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

